

ULTRALIVIANOS

HORIZON

Zapato urbano ultraliviano de seguridad. Cuero ultra premium, diseño y tecnología de vanguardia. Confort sin límites y máxima protección.



TECNOLOGÍAS

ALUMINIUM TOE CAP

Puntera de protección de aluminio, 40% más liviana que las tradicionales de acero y ultra resistente.

DCP SYSTEM

Sistema de doble inserto de TPU Alta Densidad que incrementa notablemente la resistencia a la abrasión y programada. Redirige la carga en el taco el grip.

■ REFLEMAX

Material reflectivo de alta visibilidad que otorga un plus de seguridad frente a condiciones climáticas adversas y en aquellos momentos del día en que hay poca luz.

MICROTEC PRO

Efectiva protección antimicrobiana. Previene el desarrollo de microorganismos y malos olores.

IPD TECHNOLOGY

Incremento progresivo de la densidad. Elevado confort, óptima amortiguación en la zona del talón y máxima estabilidad en el paso.

SHOCK ABSORBER

Sistema de bóveda ovoidal acanalada de deformación distribuyéndola uniformemente.

AIRCORE

Forro interior tricapa con cámara de aire y libre de espumas sintéticas. Favorece la respirabilidad y la evaporación de la humedad.

■ FOAMFREE

Interiores sin soporte de espumas sintéticas. Disminuye humedad, eleva confort.





SUELA P.U.- MULTIDENSIDAD URBANA URBAN HORIZON

DESCRIPCIÓN

Modelo: Zapato Urbano Ultraliviano

COMPOSICIÓN CAPELLADA

Color

Marrón

Exterior

• Combinación de Cuero Nobuck y Materiales Textiles

Interior

· Forro textil con tratamiento antimicrobiano

Cuello

Acolchado

Lengüeta

• Forrada y acolchada

PUNTERA

• Aluminio

ACCESORIOS

Cordones

• Ultra resistentes a la tracción con REFLEMAX

Pasacordones

Ojalillos reforzados

Plantillas

• Plantilla ultra confort conformada ergonómica

PLANTA

Otras propiedades

- Dieléctrica
- Resistente a Hidrocarburos
- Antideslizante
- Autolimpiante
- Resistente a la Flexión
- · Resistente a la Abrasión

Compuesto

• Poliuretano Multidensidad

Adhesión capellada planta

Inyección directa

OPCIONALES

 P - Plantilla Resistente a Perforación OMNIGUARD

NUMERACIÓN

Del 36 hasta el 46

CERTIFICACIÓN PARA RIESGOS ESPECÍFICOS









Fecha de última revisión: 2022/07/22

WWW.FUNCIONALWEB.COM

El contenido de este documento puede ser modificado sin previo aviso.

© Maincal 2024